

## Печи серии Брест

### Брест 200 (с горизонтальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 80м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 200м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: Д820 х Ш520 х В520;  
Размер топки мм: 620х320  
Вес: 55кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов  
Толщина топки: 5мм;  
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

### Брест 200 (с вертикальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 80м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 200м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: Д820 х Ш380 х В750;  
Размер топки мм: 620х320  
Вес: 55кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов  
Толщина топки: 5мм;  
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

### Брест 203 (с горизонтальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 80м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 200м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: Д820 х Ш520 х В520;  
Размер топки мм: 620х320  
Вес: 55кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов  
Толщина топки: 5мм;  
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

### Брест 203 (с вертикальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 80м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 200м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: Д820 х Ш380 х В750;  
Размер топки мм: 620х320  
Вес: 55кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов  
Толщина топки: 5мм;  
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

### Брест 350 (с горизонтальными тепловыми патрубками)



Отапливаемая площадь: 150м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 350м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: Д1100 х Ш640 х В810;  
Размер топки мм: 800х420  
Вес: 90кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 7 часов  
Толщина топки: 7мм;  
Диаметр дымоходного патрубка: 160мм

## Вентиляторы к печам Брест



Домовент ВКО 150 для Брест 200 серии



Вентс ТТ 150 для Брест 350 и Брест 500

## Печи с варочной поверхностью

### КВД 100



Отапливаемая площадь: 40м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 100м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: В700хД510хШ420;  
Размер топки мм: Ш280хД340хВ350  
Вес: 65кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов  
Толщина топки: 3мм;  
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

### КВД 150



Отапливаемая площадь: 60м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 150м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: В700хД850хШ430;  
Размер топки мм: В320хД680хШ420  
Вес: 65кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов  
Толщина топки: 4мм;  
Диаметр дымоходного патрубка: 150мм



### **Брест 350 (с вертикальными тепловыми патрубками)**

Отапливаемая площадь: 150м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 350м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: Д1100 х Ш500 х В890;  
Размер топки мм: 800х420  
Вес: 90кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 7 часов  
Толщина топки: 7мм;

Диаметр дымоходного патрубка: 160мм

### **Брест 500 (с горизонтальными тепловыми патрубками)**



Отапливаемая площадь: 200м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 500м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: Д1100 х Ш654 х В940мм;  
Размер топки мм: 800х620  
Вес: 110кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 9 часов  
Толщина топки: 10мм;  
Диаметр дымоходного патрубка: 160мм



### **Брест 500 (с вертикальными тепловыми патрубками)**

Отапливаемая площадь: 200м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 500м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: Д1100 х Ш640 х В954мм;  
Размер топки мм: 800х620  
Вес: 110кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 9 часов  
Толщина топки: 10мм;

Диаметр дымоходного патрубка: 160мм

## **Печи с камерой дожига**

### **Экожар Комфорт**



Отапливаемая площадь: 30м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 80м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: В670хД500хШ380;  
Размер топки мм: 380х380х380  
Вес: 50кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов  
Толщина топки: 4мм;  
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм

### **Экожар Комфорт Плюс**



Отапливаемая площадь: 30м<sup>2</sup>;  
Отапливаемый объем: 80м<sup>3</sup>;  
Внешние габариты мм: В670хД500хШ380;  
Размер топки мм: 380х380х380  
Вес: 50кг;  
Время горения на одной полной загрузке: до 6 часов  
Толщина топки: 4мм;  
Диаметр дымоходного патрубка: 110мм