



www.kiy-v.ua

Інструкція з експлуатації

Марміт

М-2Б-1115

М-2Б-1445

М-2Б-1770

М-2Б-1115-Е

М-2Б-1445-Е

М-2Б-1770-Е

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Марміт є промисловим обладнанням і призначений для підтримки продуктів в розігрітому стані.

1.2. Пристрій відповідає вимогам ТУ У 27.5-25288344-015:2017.



1.3. При експлуатації пристрою необхідно додатково керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок».

1.4. У конструкцію можуть бути внесені незначні удосконалення, які не відображені в даній інструкції.

1.5. Забороняється:

- експлуатувати установку без заземлення;
- залишати включену установку без нагляду;
- проводити ремонт під напругою;
- торкатися до гарячих поверхонь приладу;
- допускати дітей до пристрою;
- мити прилад струменем води.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	М-2Б-1115 (Е)	М-2Б-1445 (Е)	М-2Б-1775 (Е)
			
Номінальна потужність, Вт	2,0	2,0	3,0
Номінальна напруга, В	220	220	220
Діапазон регулювання температури, °С	30-90	30-90	30-90
Довжина, мм	1115	1445	1770
Ширина, мм	700	700	700
Висота, мм	1290	1290	1290
Маса, кг	72	93	110

Придбаний виріб			
-----------------	--	--	--

3. ПРИСТРІЙ І ПРИНЦИП РОБОТИ

- 3.1. Виріб складається з корпусу, нагрівальних елементів, електричної частини, парових ванн з кришками.
- 3.2. Залийте в ємність ванни корпусу воду до виступу. Увімкніть марміт. Виставте терморегулятором необхідну температуру.
- 3.3. Процес підтримки заданої температури відбувається автоматично.
- 3.4. Після закінчення роботи термодатчик поставте в положення «0», потім від'єднайте виріб від мережі.
- 3.5 Категорично забороняється експлуатувати виріб без наявності води у ванні корпусу.

4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ВИМОГИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ НОРМ САНІТАРІЇ

- 4.1. УВАГА! Параметри Вашої електромережі повинні відповідати потужності виробу.
Виріб для підключення до мережі змінного струму з заземленим (третім) проводом. З метою Вашої безпеки підключайте виріб тільки до електромережі із захисним заземленням. Якщо Ваша розетка не обладнана захисним заземленням, зверніться до кваліфікованого фахівця.
ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО МЕРЕЖІ БЕЗ захисного заземлення МОЖЛИВА ПОРАЗКА СТРУМОМ!
Обов'язково! З метою дотримання норм протипожежної безпеки повинен бути встановлений автоматичний вимикач і знаходиться поруч з обладнанням у легкодоступному місці. Включення і відключення штепсельної вилки проводити тільки при вимкнених кнопках. При порушенні цієї вимоги можливо дугове перекриття контактів вилки або отримання травми працівником.
- 4.2. Не переробляйте штепсельну вилку і не використовуйте перехідні пристрої.
- 4.3. Не допускається попадання вологи на струмоведучі частини виробу. Категорично забороняється промивка незнімних частин виробу під струменем води.
- 4.4. Заміну мережевого шнура проводити тільки в сервісному центрі або гарантійній майстерні підприємства-виробника.

- 4.5. У процесі тривалої роботи об'ємлення може нагріватися - будьте обережні!
- 4.6. Залишена без нагляду установка може слугувати причиною пожежі!
- 4.7. Очистку зовнішніх нержавіючих частин приладу проводити 0,5% розчином кальцинованої соди за температури 40-50С, ополоснути гарячою водою, просушити.
- 4.8. Встановіть пристрій на термостійку поверхню.
- 4.9. Відстань від стін приміщення та/або легкозаймистих речей до виробу має бути не менше 0,5 м.

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • Марміт | 1 шт. |
| • Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| • Упаковка | 1 шт. |

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 6.1. Гарантійний термін роботи установки - 12 місяців з дня продажу. Протягом гарантійного терміну несправності, що виникли з вини виробника, усуваються за його рахунок. Гарантійна майстерня знаходиться за адресою: м Київ, вул. Гарматна, 6. Телефон сервісної служби: 067-323-44-64.
Доставка виробу в гарантійну майстерню здійснюється споживачем і за його рахунок.
- 6.2. Претензії не приймаються:
- на некомплектність і механічні пошкодження установки після її продажу;
 - при порушенні правил експлуатації, зазначених у інструкції з експлуатації;
 - при ремонті установки споживачем.

7. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАЖ

Дата продажу _____

№ виробу _____

Підпис продавця _____

www.kiy-v.ua