



ELITECH RANGE EL981E

Категория Машина для мытья предметов

Модели линии ELITECH RANGE

корзины 600x670

размеры 775x810x1900h

Посудомоечные машины линии **ELITECH** гарантируют максимальную производительность благодаря системе **Acquatech System** в стандартной комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл **дезинфицирующего ополаскивания**, тем самым представляя собой идеальный выбор для столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подключение **Системы обратного осмоса**, которая очищает воду и снижает расход моющего и ополаскивающего средства, гарантируя **безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную**.

Инновационный дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закалённого стекла делает выполнение любой операции простым и интуитивным, начиная с выбора наиболее подходящего цикла мойки и заканчивая контролем за её ходом, а также возможностью мониторинга состояния посудомоечной машины в любое время. Широкий выбор циклов мойки позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с Вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет **свести к минимуму простой машины**, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью **системы управления Wi-Fi IKLOUD**, которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального времени.

Моечная машина **EL981E** является правильным выбором для эффективного мытья предметов с размерами до 575x645x825(в)мм внутри ее корзин. Машина подходит для мытья гастроемкостей, кастрюль разного типа, планетарных миксеров, приборов, а также 26 тарелок за каждый цикл с максимальной производительностью 30 корзин/час (780 тарелок/час). Рабочая высота и **противовесная дверь** упрощают загрузочные операции, тогда как **двойные стенки** улучшают тепло-звуковую изоляцию. Закруглённая штампованная ванна со встроенными фильтрами **гарантирует максимальную чистоту и идеальный слив**.

Электронная панель позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная **самодиагностика** позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки **в конце дня** позволяет **очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета**. Перистальтический **электрический двойной дозатор моющего и ополаскивающего средства в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла мойки с большой экономией благодаря** точному дозированию, управляемому электронной панелью, тогда как штампованные моющие и ополаскивающие рукава гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция **Termostop (Термостоп)** следит за тем, чтобы мойка и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из нержавеющей **стали AISI 304** и разработан так, что все компоненты расположены в передней части машинки, чтобы обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надёжные посудомоечные машины, призванные сделать ваш день удобнее.

Технические характеристики	ELITECH RANGE EL981E
Габ.размеры - (мм) L - P - H	775x810x1900h
Кол-во кассет/час (+55°C)	Max 30
Ø макс.тарелки	630mm
Макс.высота кастрюли	830mm
Литраж корзины для хлеба	100
Противень	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
ТЭН ванны - Емкость ванны	5,4kW - 37lt
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 12lt
Мощность моющего насоса	2,0kW / 2,7Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	7,4kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7÷10 °f
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,0-2,5lt.
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	ELECTRIC
Ополаскивание Aquatech system	si
ACCESSORI	
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	2
Корзина из нерж. стали 600x670x100мм	1
Корзина для противней с 5-мя делениям	1
OPTIONAL	
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD	-
tensione_alimentazione_23_v_3_t	●
Насос давления 0,5Hp	-
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
resistenza_boiler_9kw	●
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Регулируемые ножи из нерж. стали 50-70мм	-
Плавное открытие/закрытие двери "SOFT Door"	●
Система "Energy Pro Green"	●
● Необязательный Installabile, — Дополнительно не устанавливается	

EL981E

