

Тепловий місток I2WL552 1/1



Опис

Чи то буфет, заклад громадського харчування або їдальня— обидві теплові лампи з вентиляльованими алюмінієвими рефлекторами забезпечують цілеспрямовану тепловіддачу. Це дозволяє зберігати їжу в теплому стані в контейнерах до 1/1 GN.

Особливості

• Кількість джерел тепла:	2
• Вид джерела тепла:	Інфрачервона лампа алюміній
• Матеріал:	ні
• Джерела тепла вмикаються окремо:	ні
• Діапазон температур:	0 °C до 70 °C
• Важлива вказівка:	Постачання без ємності GN
• Потужність кожного джерела тепла:	0,275 кВт
• Модель:	Розраховане на мийку GN/ чашу GN Виріз для ємності GN: Ш 390 x Д 302 мм
• Захист від бризок:	ні
• Висота у світлі:	525 мм
• Ніжки з регулюванням висоти:	так
• Вимикач:	так
• Контрольна лампочка:	-
• Стан постачання:	Збиральний комплект (простий монтаж)
• Властивості:	Вентильовані алюмінієві рефлектори Регулювання за висотою на 3 рівні (корисна висота: 425 мм 475 мм 525 мм)

► Продовження на наступній сторінці



► Ідеальне рішення для великих буфетів, закладів громадського харчування та їдалень

✓ Для ємності GN 1/1 GN

✓ Глибина ємності GN макс.: 65мм



► Регулювання за висотою на 3 рівні

✓ Габаритна висота: 425мм | 475мм | 525мм



► Цілеспрямована тепловіддача

✓ 2 інфрачервоні лампи з алюмінієвими рефлекторами

✓ 2 x 0,25кВт



► Просте укомплектування й доповнення

✓ Розміри вирізу: Ш 390 x Г 302мм

✓ Вимикач

Тепловий місток I2WL552 1/1

- В комплекті: 2 інфрачервоні лампи (0,25 кВт), кольорове скло: Прозорий
- Підключення: 0,55 кВт | 230 В | 50 Гц
- Розмір мийки, формат GN: 1/1 GN
- Регулюючі по висоті: 550 мм до 700 мм
- Глибина гастроємності макс.: 65 мм
- Розміри: Ш 620 x Г 425 x В 358 мм
- Вага: 1,6 кг



www.kiy-v.ua

Тепловий місток I2WL552 1/1

Дополнительные аксессуары

Инфракрасная лампа IWL250D-WS



- Модель: Инфракрасная
- Різьблення: Колір скла: Прозоре E27
- Підключення: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Скло
- Важлива вказівка: Метал -

Артикул 114258
GTIN 4015613717135

Ємність GN, 1/1 GN,T20, Basic Line

CNS



- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Поверхня: Шовковисто-матовий
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN
- Стандарт: EN 631

Артикул 711020
GTIN 4015613695556

Ємність GN, 1/1 GN,T40, Basic Line

CNS



- Об'єм: 5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Поверхня: Шовковисто-матовий
- Глибина ємності: 40 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул 711040
GTIN 4015613695570

Ємність GN, 1/1 GN,T65, Basic Line

CNS



- Об'єм: 9 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Поверхня: Шовковисто-матовий
- Глибина ємності: 65 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул 711065
GTIN 4015613695587

Тепловий місток I2WL552 1/1 Дополнительные аксессуары

Ємність GN 1/1, T20

CNS
18/10



- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 20 мм
- Формат GN: 1/1 GN

Артикул A121025
GTIN 4016098166722

Ємність GN 1/1, T40

CNS
18/10



- Об'єм: 5 л
- Можливість штабелювання: так
- Модель: Без перфорації
- Підсилений край: ні
- Властивості: -
- Поверхня: Блискучий
- Глибина ємності: 40 мм

Артикул A121040
GTIN 4015613271064