

Дегідратор 120



- ▶ Метод сушіння: циркуляція повітря
- ✓ Рівномірна циркуляція повітря



- ▶ 6 решіток для сушіння:
- ✓ Пластик
- ✓ Розміри: Ш 285 x Г 325 мм



- ▶ 12 вставок

Опис

Унаслідок сушіння харчові продукти не тільки зберігаються, а й збільшується їхній термін лежкоздатності. Завдяки цьому щадному методу консервування поживні речовини зберігаються найкращим чином, а фрукти, овочі, м'ясо, риба, зелень та спеції отримують абсолютно нові смакові компоненти.

Особливості

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| • Колір: | Білий |
| • Матеріал робочої камери: | Пластик |
| | Металева решітка |
| • Кількість вставок: | 12 |
| • Відстань між вставками: | 20 мм |
| • Решітки для сушіння: | 6 |
| | Пластик |
| | Розміри: Ш 285 x Г 325 мм |
| • Таймер: | так |
| • Налаштування часу: | від 30 хв. до 48 год. |
| • Автоматичне вимкнення: | так |
| • Метод сушіння: | циркуляція повітря |
| • Швидкість вентилятора: | 1 рівень |
| • Кількість вентиляторів: | 1 |
| • Діапазон температур: | 30 °C до 70 °C |
| • Час нагрівання: | 20 хвилин/а/и |
| • Термостат: | так |



- ▶ Таймер
 - ✓ Налаштування часу: від 30 хв. до 48 год.
- ▶ Низький рівень шуму

▶ Продовження на наступній сторінці

Дегідратор 120




- Не містить бісфенолу А: так
- Тип захисту: IPX0
- Керування: Електронний
- Властивості: Ручка
- Низький рівень шуму
- Рівномірна циркуляція повітря
- Прозорі розсувні двері
- В комплекті: 1 Чаша для збирання крапель, виймається
- 6 решіток для сушіння
- Підключення: 0,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Регулювання температури: 3 кроком 1 °C
- вручну
- Розміри: Ш 450 x Г 340 x В 305 мм
- Вага: 5 кг

www.kiy-v.ua

Дегидратор 120

Дополнительные аксессуары

Набір решіток для сушіння 120



- Матеріал: Пластик
- Важлива вказівка: -
- Підходить для: дегідратор 120
- Властивості: -
- Підходить для: дегідратор 120
- Комплект, що складається з: 2 решітки для сушіння
- Розміри: Ш 328 x Г 305 x В 9 мм

Артикул A120893
GTIN 4015613798523

www.kiy-v.ua