FROSTY
ITALY

Блендер
BL-020B

Инструкция по эксплуатации

Содержание:

1. Меры безопасности
2. Характеристики
3. Эксплуатаци
4. Панель управления
5. Механическая панель управления
6. Примечание
7. Характеристики

Меры безопасности:

1. Прочтите инструкцию.
2. Для защиты от поражения электрическим током, не ставьте двигатель в воду или другую жидкость.
4. Отключите шнур питания из розетки, когда машина не используется, прежде чем надеть или снять аксессуары, а также перед чисткой, кроме контейнера.
5. Будьте осторожны с движущимися частями.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой.
7. Не использовать на открытом воздухе.
8. Не допускайте чтобы шнур питания висел над краем стола, или прикасался к горячим поверхностям.
9.Держите руки на безопасном месте от контейнера во время работы двигателя, чтобы предотвратить возможность тяжелой травмы и / или повреждений блендера. Резиновый скребок может быть использован, но только тогда, когда блендер не работает.
10. ВНИМАНИЕ: лезвия острые. Обращайтесь с осторожностью.
Для снижения риска получения травмы, никогда не кладите лезвие сборки на двигателе.
11. Всегда работайте с закрытой крышкой.
12. Область отображения окна будет царапаться при контакте с губкой или острыми предметами. Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть область панели управления .

Характеристики:

BL-020B создан с помощью многолетнего опыта технологий. Лезвия сделаны из нержавеющей стали.

- Максимальная скорость мотора достигает 37000rpm, высокая эффективность, мощность, 2000 часов гарантии.
- Электронная система управления скоростью и защищенный двигатель.
- Предохранитель от перегрузки тока.
- SET переключатель, регулировка оборотов, регулировка оборотов.
- Соединения из прочной нержавеющей стали.
- Лезвия установлены на шарикоподшипниках, что продливает время их работы.
- Сделан из прочного материала и водонепроницаемого клея.

Эксплуатация:

Фруктовый лед:

1. Ингредиенты: лед, фрукты, вода.
2. Поместите все ингредиенты в контейнер, накройте крышкой.
3. Установите кнопку выбора на высокую или максимальную скорость.
4. Нажмите SET включатель, если кол-во воды ограничено, используйте палочку.
5. 3-5 секунд спустя, когда звук смешивания внезапно уменьшится, что означает, что результат по густоте, как пюре, остановите машину сразу, чтобы предотвратить превращение льда в воду.

Смешивание фруктов & овощей:

1. Поместите фрукты или овощи и немного воды в контейнер.
2. Установите среднюю или высокую скорость.
3. Нажмите SET включатель, по истечению 4-6 сек, остановите машину.

Внимание:

1. При смешивании сухих игредиентов, не передерживайте больше чем 2 мин.

Панель управления:



Механическая панель управления:

ON/OFF Включатель:

Вверх ON – включить; Вниз OFF – для выключить.

HIGH/LOW Импульсивный переключатель:

Вверх для высокой скорости - 29000rpm; Вниз для низкой скорости - 16000rpm.
Кнопка PULSE может быть использована для быстрого обновления продукта в контейнере.

Вариации скорости:

Пользьователь может выбирать скорость в диапазоне от 16000rpm до 29000rpm.

Примечание:

1. В оборудовании встроен термодатчик, который автоматически отключает двигатель в случае перегрева.

Характеристики:

Модель	**BL-020B**
Напряжение	**230V~50Hz / 110V~60Hz**
Мощность	**2000c.c**
Температура контейнера	**-40°C~180°C**
Мощность	**1500W**
Масса нетто	**5.5kgs**
Длина провода	**1.8M**
Габариты	**W210xD230xH520mm**
Протектор	**Токовой перезагрузки, термической защиты двигателя**